



ווי צו לייענען אַ לאַב צערטיפיקאַט פון אַנאַליסיס פֿאַר דיין קאַנאַבאַס פּראָדוקט אין ניו יארק

פאַרוואָס איז קאַנאַבאַס טעסטן וויכטיק?

אלע לעגאַל קאַנאַבאַס פּראָדוקטן מוזן זיין געמאַכט אין ניו יארק סטעיט, באשאפן אין אַ קאַנטראָלירט סווינע, און געמאַכט ניצן היגיעניש פּראָקטיצירן. קאַנאַבאַס פּראָדוקטן מוזן דורכגיין לאַב טעסטן איידער זיי זענען פאַרקויפט אין דערלויבט דערוואַקסענער-נוצן ענצל אָדער מעדיציניש אָפטייקן. לאַב טעסטן פאַרזיכערט קאַנאַבאַס פּראָדוקטן זענען זיכערער צו פאַרנוצן און זענען ריכטיק באַצייכענט פֿאַר שטאַרקייט. צו מאַכן זיכער דיין פּראָדוקט איז ריכטיק באַצייכענט און לאַב געפרוווט נאָך די לינק אָדער קי-אַר קאָד פאַרלאַנגט אויף יעדער פּראָדוקט פירמע צו זען די פּראָדוקט "סערטיפיקעט אוו אַנאַליסיס" (סי-או-אי).

וואָס פאַרלאַנגט ניו יארק סטעיט אַלע קאַנאַבאַס פּראָדוקטן צו זיין געפרוווט פֿאַר?

דורך פאַרלאַנגען קאַנאַבאַס פּראָדוקטן צו זיין געפרוווט, ניו יארק סטעיט היט די געזונט און זיכערקייט פון קאַנאַבאַס קאַנסומערן. לאַב טעסטן העלפט צו פאַרזיכערן אַז קאַנאַבאַס פּראָדוקטן פאַרקויפט דורך דערלויבט אָפטייקן טרעפן טעסטן סטאַנדאַרד און צושטעלן קאַנסומער דעטאַילס וועגן זייער פּראָדוקט. דאָס איז כולל פּראָדוקט אינפֿאָרמאַציע אין שייכות צו לאַב טעסטן פֿאַר: **קאַנאַבינאָיד פּראָפּיל, מייקראָ-אַרגאַניזמען, שווערע מעטאַלן, פעסטאָסיידן, אָפּזעצן פון סאַלוואַנטן, וואַסער טעטיקייט, פּרעמד מאַטעריאַלן און אנדערע אַנאַליטעס אָדער קאַנטאַמינענטן**. פֿאַר מער וועגן די **טערמינען צו וויסן**, באַזוכן בלאַט 2.

וואָס וועגן נישט רעגולירטע פּראָדוקטן?

אלע רעגולירטע פּראָדוקטן מוזן זיין באַצייכענט ריכטיק, אָבער פילע נישט רעגולירטע פּראָדוקטן זענען אין גאַנצן נישט באַצייכענט. אויב איר קויפן נישט רעגולירטע קאַנאַבאַס און עס איז באַצייכענט - איר קענט נישט פאַרלאָזן אַפּ קיין אינפֿאָרמאַציע אויף די צעטל. עס קען נישט זיין לאַב געפרוווט - אפילו אויב עס זאגט עס איז. די שטאַרקייט מדרגה קען זיין גאָר פאַלש - **אויב** זיי זענען אפילו געשריבן. דער נאָמען פון די קולטיוואַר (טייפּ) קען זיין אומפּינקטלעך - **אויב** עס איז אפילו געשריבן. ווייל עס איז קיין פאַרזע, אָן נישט רעגולירטע פּראָדוקט קען זאָגן וואָס עס וויל אָן ווער עס איז פאַרזיכערן אַז די אינפֿאָרמאַציע איז ריכטיק.

אויב איר האָט פֿראַגן וועגן די אָפיס פון קאַנאַבאַס פאַרוואַלטונג, ביטע רופן אונדז
1-800-OCM-5151 (1-888-626-5151)

אדער שיק א בליצפאסט צו:
info@ocm.ny.gov

סקאַן פֿאַר מער אינפֿאָרמאַציע אָדער באַזוכן:
cannabis.ny.gov




Office of Cannabis
Management




טערמינען צו וויסן



א **קאנאבינאיד** איז א מאלאקול וואס קען רעגולירן פארשידענע ארגאנס און געוועבן אין דעם גוף. די מערסט אפט גערעדט וועגן קאנאבינאידס זענען טעטראהידראקאנאבינאל (טי-עטש-סי) און קאנאבידיאל (סי-בי-די).



טי-עטש-סי אדער "טעטראהידראקאנאבינאל" איז א קאנאבינאיד באקאנט פאר זיין סייקאָאָקטיוו עפעקטן אדער די געפיל פון זייענדיק הויך.



סי-בי-די אדער "קאנאבידיאל" איז די צווייטע מערסט פארשפרייט קאנאבינאיד אין קאנאבאס. פילע מענטשן וואס וואקסן העמפ, וואקסן טייפן וואס זענען הויך אין סי-בי-די. ניט ענלעך צו טי-עטש-סי, סי-בי-די מאכט נישט א "הויך" אדער סייקאָאָקטיוו ווירקונג פון זיך.



קאנאבינאיד פראפיל מיינט די ספעציפיש סומעס פון טעטראהידראקאנאבינאל (טי-עטש-סי), קאנאבידיאל (סי-בי-די), און אנדערע קאנאבינאידס, וואס זענען דערמאנט אויף די פעקל פון קאנאבאס פראדוקט אדער קלעפצעטל.

טערפינס זענען ארגאניש פארבינוגען וואס צושטעלן די אראמאט פון קאנאבאס און א פארשיידנקייט פון אנדערע געוויקסן. למשל, עטלעכע אפט געפונען טערפינס שמעקן ווי:



סיטרוס (לימאָנענע)

סאָסנע (פינענע)

לאַוואַנדע (לינאלאָל)

שוואַרץ פעפער (קאריאפיללענע)



שטארקייט מיינט די סומע פון טי-עטש-סיאון סי-בי-די אין דיין קאנאבאס פראדוקט.



לימיט אוו קוואנטיטאטאן (על-או-קין) איז די קלענסטער סומע (אדער קאנסאנטראציע) פון א מאטעריע וואס קען זיין געמעסטן ריכטיק ניצן לאב טעסטן מעטהאדן.

פאטענציעל קאנטאמאנירטן



מייקרא-ארגאניזמען זענען פאטענציעלע שעדלעך מיקראסקאפיק ארגאניזמען, וואס קענען וואקסן אין קאנאבאס פראדוקטן ווי א רעזולטאט פון ליכט פארפעסטיקונג אדער נישט ריין באדינונגען פון וואקסן צו איינפאקן א קאנאבאס פראדוקט.



שווערע מעטאלן קען זיין אריינגענומען דורך קאנאבאס געוויקסן ווי זיי וואקסן אין די ערד. פאטענציעלע סכנהדיק מעטאלן אזא ווי קוועקזילבער, ארסעניק אדער בליי קען אויך זיין אריינגעמעשט בעשאס מאכן די קאנאבאס פראדוקט.



פעסטאסיידן זענען קעמיקאלן געניצט בעשאס וואקסן צו באשיצן קאנאבאס געוויקסן פון פורעם, אינסעקטן, און שעדלעך באקטיריא וואס קענען אריינמישן זיך מיט געזונט וואקס פון די געוויקס.



שטוב סאלוואנץ זענען געניצט צו מאכן קאנסאנטרירט קאנאבאס פראדוקטן.



וואסער טעטיקייט און פייכטקייט אינהאלט טעסטן זענען געניצט פאר שעדלעך מייקראארגאניזמען וואקס אין קאנאבאס פראדוקטן.



פרעמד מאטעריאלן אריינגעמען אלע טיפן פון מאטעריאלן וואס באלאנגט נישט אין א קאנאבאס פראדוקט.

ווער טעסט די קאנאבאס פראדוקטן איידער זיי גיין צו קאנסומערס?

לאב מוסטערונג פירמעס אטעריזירט דורך די אפיס פון קאנאבאס מאנאגעמענט(או-סי-עם) וועט קלייבן פראדוקט מוסטערן פון ניו יארק סטעיט דערלויבטע און צושטעלן די מוסטערן צו לאבס פאר טעסטן. יעדער פארעם פון קאנאבאס פראדוקט (בלום, פרי-ראלס, עסן אדער שמירעכץ) מוזן זיין געפרוויט - עס זענען קיין אויסנעמען.

וואס איז א סערטיפיקאט פון אנאליסיס (סי-או-איי)?

א סי-או-איי איז א צערטאפירט לאב באריכט וואס גיט טעסטן רעזולטאטן פון א קאנאבאס פראדוקט. די סי-או-איי לאזט קאנסומערן צו קענען גרינג באקומען דעטאילן שייכות צו ספעציפיש טעסטן רעזולטאטן וואס זענען פארלאנגט פאר יעדער קאנאבאס פראדוקט טייפ. די סי-או-איי איז א באריכט פון אלע קוואליטעט פארזיכערונג מיינטען וואס א קאנאבאס פראדוקט האט שוין געווען געפרוויט פאר. דאס העלפט קאנסומערן לערנען מער וועגן ספעציפיש קאנאבינאידס אין א פראדוקט און די פאטענציעל שעדלעך קאנטאמאנירטן.

קאנאבינאידס טעסטן ווייזט די גאנץ אקטיוו אדער סומע פון יעדער קאנאבינאיד פארשטעלן, אין מילאגראמען, געפונען פער דאזע אדער סערווינג אין די געפרוויט פראדוקט מוסטער.

די סי-או-איי מוז אויך ארייננעמען אפטיילונגן וואס צושטעלן אינפארמאציע אויף:

שווערע מעטאלן טעסטן;
פעסטאסייד טעסטן; און
מיקראביאל אומריינקייט טעסטן.

יעדער אפטיילונג זאל באווייזען די ספעציפיש קאנטאמאנאנט וואס איז געפרוויט (צום ביישפיל: "בליי" פאר שווערע מעטאלן טעסטן) און צי דער מוסטער איז "פאסט" (דורכגעגאנגען בהצלחה) אדער "פיילד" נישט דורכגעגאנגען בהצלחה). אויב דאס בייזיין פון א שעדלעך קאנטאמאנאנט איז געפונען העכער פון די שיעור באשטימט דורך די או-סי-עם, דער פראבע איז גערעכנט ווי "פיילד". אויב די קאנטאמאנאנט איז געפונען צו זיין אונטער די שיעור, דער פראבע איז גערעכנט ווי "פאסט".

א פראדוקט פארקויפט אין א רעגולירטע אפטייק זאל קיינמאל ווייזן קיין פראבע ווי "פיילד" אויף א סי-או-איי.

וואו קען איך געפינען די סערטיפיקאט פון אנאליסיס (סי-או-איי) אויף מיין קאנאבאס פראדוקט צעטל?

ניו יארק סטעיט פארלאנגט אז אלע קאנאבאס פראדוקטן פארקויפט אין דערלויבט אפטייקן האבן א קלעפצעטל מיט א לינק אדער קיו-אר קאד וואס ברענגט איר גלייך צו די סי-או-איי פאר דעם קאנאבאס פראדוקט. ווען איר סקאנן די קיו-אר קאד איר וועט אדער גיין גלייך צו די סי-או-איי אדער א וועבזייטל ווו איר קען געפינען די סי-או-איי פאר דעם קאנאבאס פראדוקט.

ווי צו לייענען אַ סערטיפיקאַט פון אַנאַליסיס (סי-או-איי)

נו, איר האָט געפונען די סי-או-איי ... וואָס איצט?

וויסן וואָס צו קוקן פֿאַר אין די סי-או-איי וועט העלפֿן איר מאַכן גוטע ברירות ווען אויסקלייבען וועלכער קאַנאַבאַס פּראָדוקט צו קויפֿן. איר קען באַמערקן אז די סי-או-איי פון פאַרשידענע לאַבאָראַטאָריעס קען נישט אַלע קוקן פונקט די זעלבע אָבער זיי אַלע אַנטהאַלטן די זעלבע סאָרט פון אינפֿאַרמאַציע.

דאָ איז אַ ביישפּיל פון ווי אַ סי-או-איי קען אויסקוקן:

אַרגאַניזירטן נייע (אַרגאַניזאַציע נאָמען) און לעיסונס נומביר (ליצענץ נומער) איז וואו איר וועט געפינען די נאָמען און ניו יאָרק סטעיט קאַנאַבאַס ליצענץ נומער פון די געשעפט וואָס האָט געמאַכט די קאַנאַבאַס פּראָדוקט.

לאַט יוניק (איינציק) אידענטיפיער אָדער לאַט נומער אָדער באַר קאָד איז אַן איינציק אידענטיפיער (נומער) וואָס לאַזט ניו יאָרק סטעיט צו זען די גאַנץ געשיכטע פון יעדער קאַנאַבאַס פּראָדוקט. דאָס איז כולל וואו די פּראָדוקט איז דערוואַקסן, אינטערגעגאַנגען פּראָצעסן, פּרווירט, און פונאַנדערגעטילט. עס אויך לאַזט או-סי-עם צו אַרויסגעבן ריקאַלז (צוריקנעמען) פֿאַר ספּעציפיש פּראָדוקטן אויב מען דאַרף.

באַטש/סאַמפּל איי די (פּעקל / מוסטער שייַן) איז אַ איינציק גרופע פון נומערן און/אָדער אותיות וואָס איידענטיפיערן דער ספּעציפיש פּראָדוקט מוסטער וואָס איז געפרווט.

קאַלעקשן דייט (צונויפנעמען טאַג) איז די דאַטע וואָס דער מוסטער איז גענומען פון די ליצענצסער פֿאַר טעסטן.

סאַמפּל נייע (מוסטער נאָמען) זאָגט וועלכער מין פון קאַנאַבאַס פּראָדוקט איז געפרווט.

סאַמפּל טיפ (מוסטער טיפ) מיינט די לעצט פּראָדוקט פֿאַרעם (למשל פּרי-ראַלס, לאַזענגעס, טשוז (קיינען) אָדער בלוים) פון די קאַנאַבאַס וואָס איז געפרווט.

רעסיווד דייט (טאַג באַקומען) איז דער טאַג די לאַבאָראַטאָריע האָט באַקומען די פּראָדוקט מוסטער פֿאַר טעסטן.

רעפּאַרטעד דייט (באַריכט טאַג) איז דער טאַג וואָס די סי-או-איי איז געווען באשאפן און געמאלדן צו די ליסענסער.

רעפּאַרט (באַריכט) סטאַטוס ווייזט צי אָדער ניט טעסטן איז אין פּראָצעס אָדער האט שוין געענדיקט אין גאַנצן.

Certificate of Analysis			
			
Organization name: ABC Cannabis Lot unique identifier: T999RF Sample name: Edible Received date: 11/2/2022	Contact information: Manhattan Batch/sample ID: 12345 Sample Type: Lozenge Reported date: 11/5/2022	License number: 10099100 Collection date: 11/2/2022 Serving size: 5mg Report status: Final	
Test	Percent %	LOQ (%)	
CBC	0.056	.05	
CBD	<LOQ	.05	
CBDA	0.060	.05	
CBDV	<LOQ	.05	
CBG	0.066	.05	
CBN	<LOQ	.05	
Delta 8- THC	0.650	.05	
Delta 9- THC	21.852	.05	
Delta 9- THCA	<LOQ	.05	
Delta 10 -THC	<LOQ	.05	
THCV	0.092		
Total CBD	19.814		
Total THC			
Test	Parts per million (ppm)	Status	Limit
Antimony	<LOQ	PASS	<2.00
Arsenic	<LOQ	PASS	<1.50
Cadmium	<LOQ	PASS	<0.20
Lead	<LOQ	PASS	<110.00
Copper	7.44	PASS	<30.00
Test Marker	Parts per million (ppm)	Status	Limit
Azadirachtin	<LOQ	PASS	<1000.00
indole-3-butyric acid	<LOQ	PASS	<1000.00
Myclobutanil	<LOQ	PASS	<200.00
Piperonyl butoxide	<LOQ	PASS	<2000.00
Pyrethrins Total	<LOQ	PASS	<1000.00
Test	CFU/Dose	Status	
Total Aerobic Bacterial Count	<1	PASS	
E. coli species	Negative	PASS	
Salmonella species	Negative	PASS	

ביטע באַמערקן אז דאָס איז בלויז אַ מוסטער סי-או-איי

קאנאבינאיד פראפיל טעסטן

קאנאבינאיד פראפיל איז די ספעציפיש סכומעס פון טעטראהידראקאנאבינאיד (טי-עטש-סי) קאנאבינאיד (סי-בי-די), און אנדערע קאנאבינאידס, דאס איז דערמאנט אויף קאנאבאס פראדוקט פעקל אדער קלעפצעטל.

עטלעכע פראפילז ווייזן קאנאבינאיד פראפראצעס, וואס זאגן איר וויפיל פון איין קאנאבינאיד איז אין די פראדוקט לפי-ערך צו אן אנדער קאנאבינאיד. פאר ביישפיל, 1:1 מיינט די פראדוקט האט די זעלבע סומע פון טי-עטש-סי ווי סי-בי-די. אנדערע קאנאבינאיד פראפראצעס זענען 20:1, 4:1, אאז"וו.

לייען די קלעפצעטלען פאמעלעך און רעד מיט די אפטייק פערסאנעל אויב איר דארפן מער אינפארמאציע צו מאכן זיכער איר פארשטיין די פראדוקטן איר קויפן.

אין די ניו יארק סטעיט רעגולירט ינדאסטרי, איינאטעמט פראדוקטן (אזא ווי פרי-ראלס אדער בלום) וועט אנווייזן די פראצענט (%) פון גאנץ טי-עטש-סי, סי-בי-די און אנדערע קאנאבינאידס. עסן פראדוקטן וועט אנווייזן גאנץ סומע פון טי-עטש-סי אין מילאגראמען פער סערווינג און פער פעקל.

ABC

LABORATORIES

Certificate of Analysis

Organization name:
ABC Cannabis

Lot unique identifier:
T999RF

Sample name:
Edible

Received date:
11/2/2022

Contact information:
Manhattan

Batch/sample ID:
12345

Sample Type:
Lozenge

Reported date:
11/5/2022

License number:
10099100

Collection date:
11/2/2022

Serving size:
5mg

Report status:
Final

Test	Percent %	LOQ (%)
CBC	0.056	.05
CBD	<LOQ	.05
CBDA	0.060	.05
CBDV	<LOQ	.05
CBG	0.066	.05
CBN	<LOQ	.05
Delta 8- THC	0.650	.05
Delta 9- THC	21.852	.05
Delta 9- THCA	<LOQ	.05
Delta 10 -THC	<LOQ	
THCV	0.092	
Total CBD	19.814	
Total THC		

Test	Parts per million (ppm)	Status	Limit	LOQ (ppm)
Antimony	<LOQ	PASS	<2.00	1
Arsenic	<LOQ	PASS	<1.50	0.1
Cadmium	<LOQ	PASS	<0.20	0.1
Lead	<LOQ	PASS	<110.00	1
Copper	7.44	PASS	<30.00	1

Test Marker	Parts per million (ppm)	Status	Limit	LOQ (ppm)
Azadirachtin	<LOQ	PASS	<1000.00	125
indole-3-butyric acid	<LOQ	PASS	<1000.00	62.5
Myclobutanil	<LOQ	PASS	<200.00	62.5
Piperonyl butoxide	<LOQ	PASS	<2000.00	62.5
Pyrethrins Total	<LOQ	PASS	<1000.00	9.0

Test	CFU/Dose	Status
Total Aerobic Bacterial Count	<1	PASS
E. coli species	Negative	PASS
Salmonella species	Negative	PASS

ביטע באמערק אז דאס איז בלויז א מוסטער סי-אז-איי

שווערע מעטאלן און פעסטאָסייד טעסטן

שווערע מעטאל טעסטן: דאָ איר וועט זען אויב די לאב טעסטן האָט געפונען מעטאלן וואָס אפשר קען זיין פאָטענציעל סכנת-נפשות. די מעטאלן קענען אריינגיין אין די קאנאבאס בעשאַס די וואַקסן אָדער מאכן מאַכן פון אַ קאנאבאס פראָדוקט. אויב ניט באַטייטיק בייַזיין פון די מעטאלן זענען געפונען אין די קאנאבאס פראָדוקט די רעזולטאַטן וועלן זאָגן, "פאַס" (דורכגעגאַנגען).

פאַר יעדער פראָבע צייכען איר וועט זען די רעזולטאַט פון די לאב טעסטן און די **מאַקסימום**. דעם מיינט די סומע פון אַ קאנטאַמאַנאַנט וואָס איז ערלויבט צו זיין פאַרשטעלט אויף אָדער אין אַ קאנאבאס פראָדוקט. די מאַקסימומען זענען באַשטימט דורך ניו יארק סטעיט און קען זיין געפונען אַנליין.

סקאַן די קיו-אַר קאָד פאַר מער אינפאָרמאַציע.



די מאַקסימומען זענען באַזירט אויף וויפיל פון אַ געגעבן קאנטאַמאַנאַנט מוז זיין פאַרשטעלט צו שטעלן אַ ריזיקירן אויב אריינגענומען.

טעסט מאַרקער באשרייבט וועלכער ספּעציפיש פראָבע האָט געהאַט אַנאַליסיס.

ABC

LABORATORIES

Certificate of Analysis

Organization name:
ABC Cannabis

Lot unique identifier:
T999RF

Sample name:
Edible

Received date:
11/2/2022

Contact information:
Manhattan

Batch/sample ID:
12345

Sample Type:
Lozenge

Reported date:
11/5/2022

License number:
10099100

Collection date:
11/2/2022

Serving size:
5mg

Report status:
Final

Test	Percent %	LOQ (%)
CBC	0.056	.05
CBD	<LOQ	.05
CBDA	0.060	.05
CBDV	<LOQ	.05
CBG	0.066	.05
CBN	<LOQ	.05
Delta 8- THC	0.650	.05
Delta 9- THC	21.852	.05
Delta 9- THCA	<LOQ	.05
Delta 10 -THC	<LOQ	.05
THCV	0.092	
Total CBD	19.814	
Total THC		

Test	Parts per million (ppm)	Status	Limit	LOQ (ppm)
Antimony	<LOQ	PASS	<2.00	1
Arsenic	<LOQ	PASS	<1.50	0.1
Cadmium	<LOQ	PASS	<0.20	0.1
Lead	<LOQ	PASS	<110.00	1
Copper	7.44	PASS	<30.00	1

Test Marker	Parts per million (ppm)	Status	Limit	LOQ (ppm)
Azadirachtin	<LOQ	PASS	<1000.00	125
indole-3-butyric acid	<LOQ	PASS	<1000.00	62.5
Myclobutanil	<LOQ	PASS	<200.00	62.5
Piperonyl butoxide	<LOQ	PASS	<2000.00	62.5
Pyrethrins Total	<LOQ	PASS	<1000.00	9.3

Test	CFU/Dose	Status
Total Aerobic Bacterial Count	<1	PASS
E. coli species	Negative	PASS
Salmonella species	Negative	PASS

ביטע באַמערק אַז דאָס איז בלויז אַ מוסטער סי-אוי-איי

מיקראביאל טעסטן

Arsenic	<LOQ	PASS	<30.00	
Cadmium	<LOQ	PASS		
Lead	7.44			
Copper				

Test Marker	Parts per million (ppm)	Status	Limit	LOQ (ppm)
Azadirachtin	<LOQ	PASS	<1000.00	125
indole-3-butyric acid	<LOQ	PASS	<1000.00	62.5
Myclobutanil	<LOQ	PASS	<200.00	62.5
Piperonyl butoxide	<LOQ	PASS	<2000.00	62.5
Pyrethrins Total	<LOQ	PASS	<1000.00	9.38

Test	CFU/Dose	Status	Limit
Total Aerobic Bacterial Count	<1	PASS	<10,000
E. coli species	Negative	PASS	
Salmonella species	Negative	PASS	

ביטע באמערק אז דאס איז בלויז א מוסטער סי-אז-איי

סי-עפ-יו איז די נומער פון
"קאלאניע פארמירן יוניץ" פון
לעביק באקטיריאל אדער פונגאל
סעלז (קעמערלען) אפגעשאצט
אין א מוסטער.


אויב די פראבע סטאטוס איז "פאס" דאס מיינט אז קיין שעדלעך סכומעס פון א
קאנטאמאנאנט האבן געווען געפונען און די פראדוקט איז געהאלטן פאסיק פאר
מענטש פארניץ. רעגולירטע אפטייקן קען בלויז פארקויפן פראדוקטן וואס
האבן דורכגעגאנגען די טעסטן. די זאלסט קיינמאל זען א "פיילד"
רעזולטאט אויף קיין סי-אז-איי פאר א קאנאבאס פראדוקט איר קויפן אין ניו
יארק סטעיט.

צופעליק קאנאבאס אויסשטעלן אדער איבערנוצן פון קאנאבאס

רופן די פיוסען (סם) צענטער ביי 1-800-222-1222 אויב איר טראכטן אז עמעצער האט בארירט א קאנאבאס פראדוקט און איז
וואך און פלינק. רופן 911 אויב דער מענטש ווייזן סימנים פון א נויטפאל. קאנטאקטן די סם צענטער אדער דיין וועטערינאר מיד
אויב דיין ליבלינג האט געעסען קאנאבאס.

קאנטאקטן די אפיס פון קאנאבאס מאנאגעמענט

אויב איר האט פראגן וועגן די אפיס פון קאנאבאס
מאנאגעמענט, ביטע רופן אונדז ביי:
1-888-626-5151
אדער שיק א בליצפאסט אונדז צו ביי:
info@ocm.ny.gov



סקאנן דא צו באריכטן דאגות
וועגן קאנאבאס פראדוקט אדער
געשעפט.